

BOOSTEZ LES PERFORMANCES DE REPRODUCTION EN AGISSANT VITE SUR LES VACHES VIDES

GestaTEST permet de réduire l'intervalle vêlage-vêlage (IVV)
en détectant les vaches vides pour les réinséminer plus rapidement

COMMENT ÇA MARCHE ?

RAPIDITÉ




GestaTEST est réalisé sur les échantillons de lait prélevés par mon agent de pesées ou issus de mon robot de traite.



ALERTES

Je visualise facilement mes résultats sur BREEDER.



J'agis rapidement sur les vaches constatées vides en les surveillant et / ou en faisant appel à mon vétérinaire.

PRÉCISION

**GAGNEZ EN MOYENNE
2€ / JOUR / VL NON GESTANTE
EN RÉDUISANT VOTRE IVV**

« VISEZ UN IVV à 390 JOURS ! »

15 jours d'intervalle vêlage-vêlage (IVV) gagnés pour un troupeau de 100 vaches représente un gain de 3000 € !

Une conduite de la reproduction réactive et rigoureuse est la clé pour atteindre l'objectif optimum d'IVV de 390 jours maximum. Détecter les vaches vides rapidement fait partie des impératifs pour y parvenir. Dans cette optique, on recommande des diagnostics de gestation fréquents (plus de 9 fois par an), ce qui est très facilement réalisable par Gestatest à chaque contrôle de performance.

Certains éleveurs vérifient toutes leurs vaches, d'autres jonglent entre tests dans le lait et échographies en fonction des vaches et du temps disponible, bref, chacun y trouve son compte !

Pierre-Olivier DECLEVES, Vétérinaire Eilyps »

AVIS
CONSULTANT

AVANTAGES DU GESTATEST

Fiable



Dès 28 jours après insémination avec 98% de fiabilité.

Pratique



Pas de contention. Sécurité et meilleure gestion du temps de travail.

Bien-être animal



Pas d'intrusion, pas de contention, pas de stress animal.

MOINS DE VACHES NON GESTANTES




LES CLÉS DE RÉUSSITE POUR ATTEINDRE UN IVV A 390 JOURS

À quels moments clés réaliser des constats de gestation ?

Risque non fécondation /
Mortalité embryonnaire
précoce : env. 32%

Risque mortalité embryon-
naire tardive : env. 15%

Risque avortement : env. 2%



Pour une gestion + facile et + rigoureuse, optez pour un pack :

	Initial	Confirmation	Initial + confirmation	Tarissement
Prélèvements automatisés	●	●	●	●
Détecter les vaches vides dès 28j	●		●	
Détecter les vaches vides à partir de 60j		●		
Détection des mortalités embryonnaires entre 28 et 60j			●	
Identifier les vaches pleines pour le tarissement				●

Programme recommandé :

Pour détecter les vaches vides le plus tôt possible et confirmer la gestation à 60 jours, optez pour le pack «initial + confirmation». Pour aller plus loin, Eilyps vous propose un panel de solutions complémentaires pour améliorer les performances de reproduction de votre troupeau : audit, suivi repro, analyses de l'acétonémie et monitoring (détection des chaleurs et vêlage).

BÉNÉFICES PACKS

Simple



Automatisation des prélèvements : pas besoin de désigner les vaches à tester

Sécurisant



Toutes mes vaches sont surveillées, je ne passe pas à côté d'une alerte

Rentable



Je réalise des économies car je peux réagir rapidement pour réduire mon IVV (moins de vaches vides)

PLUS D'INFOS :

Contactez votre conseiller d'élevage ou Pierre-Olivier DECLEVES, vétérinaire
06 88 84 25 62